

LAVOR
SIMPLY STRONGER

XXS MINI RANGE





PLUS



*Roues de grand diamètre,
traction équipée de marche
arrière avec frein électrique*

**Ruedas de gran diámetro,
tracción con marcha atrás
con freno eléctrico**



*Plaque à brosses avec désaccouplement et
nouveau accouplement automatiques*

**Placa cepillo con desenganche y
reenganche automáticos**



*Nouveau panneau de
commande avec électronique
adapté pour le système FMS*

**Nuevo panel de control con
electrónica preparada para el
sistema FMS**




*Niveau du réservoir de
solution*

**Nivel del depósito de
solución**



Raclette en position protégée

Squeegee en posición protegida



*Bidon de distribution du produit
chimique (en option)*

**Bidón de dosificación del producto
químico (opcional)**

PLUS



Système de remplissage à flotteur avec aquastop (en option)

Sistema de llenado por flotador con aquastop (Opcional)




Prise USB pour le chargement du téléphone portable (en option)

Toma USB para cargar el teléfono móvil (opcional)



Tubulaire renforcé

Tubular reforzado



Dossier d'appui

Respaldo de apoyo




Réservoir de grande taille, facile à inspecter

Amplio depósito fácil de inspeccionar



Capteur électromécanique pour la signalisation du niveau d'eau sale

Sensor electromecánico para la señalización del nivel de agua sucia



Compartiment basculant actionné par un levier

Compartimento basculante accionado por mecanismo de enlace



Éclairage phare (en option)

Luz faro(opcional)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de surfaces de moyenne taille avec une réduction significative des coûts de nettoyage.
- Dimensions ultra-compactes et grande maniabilité comme une autolaveuse autotractée, idéale pour le nettoyage d'entretien
- Jusqu'à 28 kg de pression constante sur les brosses
- Double brosse contrarotative (piste de travail de 61 cm) pour une plus grande stabilité et une pression constante (modèle 60BT)
- Grande autonomie (jusqu'à 3,5h) grâce à la possibilité de monter deux batteries 12V 105Ah et à la traction arrière
- Grande capacité des réservoirs, ce qui permet de réduire le nombre d'arrêts et d'utiliser au maximum la charge des batteries pour un fonctionnement efficace de la machine
- Volant ergonomique de conception nouvelle avec des commandes faciles à utiliser et intuitives et écran numérique
- Grande ouverture d'inspection du bac de collecte pour les opérations de nettoyage et d'entretien de routine
- Système automatique qui interrompt le mouvement des brosses et l'écoulement du détergent lorsque la machine est à l'arrêt
- Plaque à brosses auto-nivelante
- Système de dosage automatique du détergent (en option)
- Prise USB pour le chargement du téléphone portable (en option)
- Éclairage LED frontal (en option)
- Système de remplissage à flotteur avec aquastop (en option)
- Système de remplissage avec tuyau (en option)

- Diseñada para el mantenimiento y la limpieza en profundidad de superficies medianas con una reducción considerable de los costes de limpieza
- Dimensiones ultracompactas y gran maniobrabilidad como una fregadora con operador apeado, ideal para la limpieza de mantenimiento
- Hasta 28 kg de presión constante en los cepillos
- Doble cepillo contrarrotatorio (61 cm de pista de trabajo) para una mayor estabilidad y una presión constante (modelo 60BT)
- Gran autonomía (hasta 3,5h) gracias a la posibilidad de montar dos baterías de 12V 105Ah y a la tracción trasera
- Amplia capacidad de carga de los depósitos, que determina un número reducido de paradas y el uso máximo de la carga de las baterías para la efectiva operatividad de la máquina
- Volante ergonómico de nuevo diseño con mandos fáciles y intuitivos de usar y pantalla digital
- Fácil acceso a los componentes eléctricos.
- Amplia mirilla de inspección depósito de recuperación para la limpieza y las operaciones de mantenimiento ordinario
- Sistema automático que interrumpe el movimiento de los cepillos y el flujo del detergente cuando la máquina está detenida
- Plato cepillos autonivelante
- Sistema automático de dosificación de detergente (opcional)
- Toma USB para cargar el teléfono móvil (opcional)
- Luz LED frontal (opcional)
- Sistema de llenado por flotador con aquastop (Opcional)
- Sistema de llenado con manguera (opcional)

ACCESSOIRES / ACCESORIOS

XXS mini 55BT



XXS mini 60BT



DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS

MODÈLE MODELO	CODE CÓDIGO								
		V	mm	lt	lt	rpm	kg	kg	(LxWxH) cm
XXS mini 55BT	-	24	550/650	70	75	150	22	128	122.5x73x131.5
XXS mini 60BT	-	24	600/650	70	75	150	28	133	122.5x73x131.5

NOTES

XXS MINI RANGE

**AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE
FREGADORA CON OPERADOR A BORDO**



LAVOR
SIMPLY STRONGER